



ANGENIEUX OPTIMO ULTRA COMPACT

LENTES ZOOM ESFÉRICAS
DE FULLFRAME. MONTURA PL

- SPHERICAL FULLFRAME ZOOM LENSES. PL MOUNT -



DESTACADO

(HIGHLIGHTS)

Zoom ligeros, compactos y muy livianos. Calidad Optimo y FF o U35. Ideales para combinar con Angénieux Prime u Optimo Ultra 12x

Zoom light, compact and very lightweight. Quality Optimo and FF or U35. Ideal to combine with Angénieux Prime or Optimo Ultra 12x

H FRANCIA (Saint-Héand) 2020.

Continuación de la línea de zoom ligeros, **calidad Optimo**, que sustituyen a los prestigiosos 15-40 y 28-76 mm, premiados con el premio de la Academia y todo un referente en la industria cinematográfica. Se trata de una **2ª generación** con la versatilidad de que trabajan en full frame y también ultra 35 (**U35**) ampliando así las posibilidades de trabajar en ambos formatos

Continuation of the line of lightweight Optimo quality zooms that replace the prestigious 15-40 and 28-76mm, winners of the Academy Award and a benchmark in the film industry. It is a second generation with the versatility to work in full frame and also ultra 35 (U35) thus expanding the possibilities of working in both formats



- **LOOK** ORGÁNICO Y DULCE
- **FLARE** CONTENIDO
- **BOKEH** CIRCULAR

- **LOOK** ORGANIC AND SWEET LOOK
- **FLARE** CONTENTS
- **BOKEH** CIRCULAR



Diseño de lente zoom esférica de FF
(spherical ff lens zoom design)



T2.2-T2.9



9 Hojas de iris
(iris blade)



x1 Factor de compresión
(squeeze factor)



Fullframe



114 mm
Diámetro frontal
(front diameter)



Montura PL
(PL mount)



Aberraciones mínimas
(minimum aberrations)



Flare blanco
(white flare)



Características propias
(own features)

ÓPTICAS (LENS)

	ULTRA COMPACT WIDE- ANGLE	ULTRA COMPACT STANDARD	ULTRA COMPACT WIDE- ANGLE	ULTRA COMPACT STANDARD
Distancia focal (focal distance)	21-56 mm	37-102 mm	16-42 mm	28-76 mm
Apertura (aperture)	T2.9	T2.9	T2.2	T2.2
Hojas iris (iris blade)	9	9	9	9
Distancia mínima foco (minimum focus distance)	0,6 m / 2"	0,6 m / 2"	0,6 m / 2"	0,6 m / 2"
Factor compresión (squeeze factor)	1x	1x	1x	1x
Cobertura sensor (sensor coverage)	46,3 mm	46,3 mm	34,6 mm	34,6 mm
Formato (format)	FULL FRAME	FULL FRAME	U35	U35



Características propias
(own features)

MECÁNICAS (MECHANICS)

	ULTRA COMPACT WIDE- ANGLE	ULTRA COMPACT STANDARD	ULTRA COMPACT WIDE- ANGLE	ULTRA COMPACT STANDARD
Diámetro frontal (front diameter)	114 mm	114 mm	114 mm	114 mm
Peso (weight)	2.8 kg / 6,17 lbs	2.5 kg / 5,51 lbs	2.8 kg / 6,17 lbs	2.5 kg / 5,51 lbs
Longitud (length)	247 mm / 9,23"	235 mm / 9"	247 mm / 9,23"	235 mm / 9"
Montura (mount)	PL	PL	PL	PL
Escala foco (focus scale)	Uno a cada lado de la lente - m (one on each side of the lens - m)	Uno a cada lado de la lente - m (one on each side of the lens - m)	Uno a cada lado de la lente - m (one on each side of the lens - m)	Uno a cada lado de la lente - m (one on each side of the lens - m)
Escala diafragma (iris scales)	Uno a cada lado de la lente (one on each side of the lens)	Uno a cada lado de la lente (one on each side of the lens)	Uno a cada lado de la lente (one on each side of the lens)	Uno a cada lado de la lente (one on each side of the lens)



- **PÁJAROS** (2022)
Dir. Pan Durá
DOP David Omedes



- **LA MUJER DORMIDA** (2022)
Dir. Laura Alvea
DOP Fran Fernández



VER VÍDEO

IR A CATÁLOGO

+ GUÍAS

Copyright ©

WeLab Professional Equipments, 2022

+W

Welab Professional Equipment

Albasanz, 59. 28037 Madrid

(+34) 91 182 33 55

info@welab.es

welab.es - welabplus.com