



## ***DZOFILM VESPID RETRO***

*LENTES PRIME ESFÉRICAS  
DE FULLFRAME. MONTURA PL*

*- SPHERICAL FULLFRAME PRIME LENSES. PL MOUNT -*



# DESTACADO

(HIGHLIGHTS)

**Lentes contemporáneas y modernas con estética vintage. Cálidas y definidas con un flare ámbar y un bohek redondo. Pequeñas, compactas y ligeras. Con un carcasa de aluminio adonizado**

*Contemporary and modern lenses with a vintage aesthetic. Warm and defined with an amber flare and a round bohek. Small, compact and light. With an anodized aluminum casing*

## H CHINA (Shenzhen) 2022.


Lentes desarrolladas por **DZO** a partir de las DZO Vespida Prime y como solución ad hoc para desarrollar y fabricar un conjunto de lentes de **estética vintage** pero con la mecánica perfecta y tamaño compacto y versátil. Para ello comercializan una **edición limitada de lentes** mecánicamente idénticas a las DZO Vespida Prime pero con **carcasa de aluminio adonizado gris** y un coating tratado especialmente para producir flares y veladuras vintage

*Lenses developed by DZO based on the DZO VESPID PRIME and as an ad hoc solution to develop and manufacture a set of lenses with a vintage aesthetic but with perfect mechanics and a compact and versatile size. To this end, they market a limited edition of lenses that are mechanically identical to the DZO VESPID PRIME but with a gray anodized aluminum housing and a coated specially treated to produce vintage flares and glazes*



-  - **LOOK** CALIDO Y VINTAGE PERO DEFINIDO Y SUAVE
-  - **FLARE** SUAVE
-  - **BOKEH** REDONDO

- **LOOK** WARM AND VINTAGE BUT DEFINED AND SOFT
- **FLARE** SMOOTH
- **BOKEH** ROUND





Características propias  
(own features)

## ÓPTICAS (LENS)

	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm
<b>Apertura</b> (aperture)	T2.8	T2.1	T2.1	T2.1	T2.1	T2.1	T2.1
<b>Hojas iris</b> (iris blade)	16	16	16	16	16	16	16
<b>Distancia mínima foco</b> (minimum focus distance)	0,25 m / 10"	0,3 m / 1"	0,3 m / 1"	0,35 m / 1,2"	0,6 m / 2"	0,7 m / 2,4"	0,7 m / 2,7"
<b>Factor compresión</b> (squeeze factor)	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
<b>Cobertura sensor</b> (sensor coverage)	46,5 mm	46,5 mm	46,5 mm	46,5 mm	46,5 mm	46,5 mm	46,5 mm
<b>Formato</b> (format)	FULL FRAME	FULL FRAME	FULL FRAME	FULL FRAME	FULL FRAME	FULL FRAME	FULL FRAME



Características propias  
(own features)

## MECÁNICAS (MECHANICS)

	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm
<b>Diámetro frontal</b> (front diameter)	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
<b>Peso</b> (weight)	0.93 kg / 2,05 lbs	0.94 kg / 2,07 lbs	0.83 kg / 1,82 lbs	0.73 kg / 1,60 lbs	0.86 kg / 1,90 lbs	0.89 kg / 1,96 lbs	0.92 kg / 3,00 lbs
<b>Longitud</b> (length)	87 mm / 3,40"	100 mm / 3,9"	87 mm / 3,40"	87 mm / 3,40"	87 mm / 3,40"	100 mm / 3,90"	100 mm / 3,90"
<b>Montura</b> (mount)	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL
<b>Escala foco</b> (focus scale)	Dos, una a cada lado de la lente - m (two opposing focus scales - metric)	Dos, una a cada lado de la lente - m (two opposing focus scales - metric)	Dos, una a cada lado de la lente - m (two opposing focus scales - metric)	Dos, una a cada lado de la lente - m (two opposing focus scales - metric)	Dos, una a cada lado de la lente - m (two opposing focus scales - metric)	Dos, una a cada lado de la lente - m (two opposing focus scales - metric)	Dos, una a cada lado de la lente - m (two opposing focus scales - metric)
<b>Escala diafragma</b> (iris scales)	Dos, una a cada lado de la lente (two opposing linear T-scales)	Dos, una a cada lado de la lente (two opposing linear T-scales)	Dos, una a cada lado de la lente (two opposing linear T-scales)	Dos, una a cada lado de la lente (two opposing linear T-scales)	Dos, una a cada lado de la lente (two opposing linear T-scales)	Dos, una a cada lado de la lente (two opposing linear T-scales)	Dos, una a cada lado de la lente (two opposing linear T-scales)



- **THE STORMRIDERS** (2022)

Dir. Stephane Barbato

DOP TBC

*Ver tráiler*

- **OFICIAL TEASER (Introducing the DZOFILM Vespida Retro Primes)** (2022)

Dir. Stephane Barbato

DOP TBC

*Ver tráiler*

- **LONGING** (2022)

Dir. Vincent Powell

DOP Orlando Briones

*Ver tráiler*

**VER VÍDEO**

**EN CATÁLOGO**

**VER COMPARATIVA**

**+ GUÍAS**

Copyright ©  
WeLab Professional Equipments, 2023

**+W**

**Welab Professional Equipment**

*Albasanz, 59. 28037 Madrid*

*(+34) 91 182 33 55*

*info@welab.es*

**welab.es - welabplus.com**