



XEEN MEISTER

*LENTES PRIME ESFÉRICAS
DE FULL FRAME. MONTURA PL*

- SPHERICALS FULL FRAME PRIME LENSES. PL MOUNT -



DESTACADO

(HIGHLIGHTS)

Lentes esféricas de full frame con una resolución excepcional de centro a bordes. Luminosas, nítidas, y contrastadas. Pielles suaves y cálidas. Posee metadatos

Full frame spherical lenses with exceptional center-to-edge resolution. Bright, sharp, and contrasted. Soft and warm skins. It has metadata

H COREA DEL SUR (Masan) 2021.


Las lentes Meister son la **culminación del desarrollo** y experiencia del fabricante coreano que válida con ellas su excelente calidad y firme apuesta por la línea más top de la **cinematografía digital**. Un paso decidido para situarse entre los principales jugadores de lentes prime de cine

Meister lenses are the culmination of the development and experience of the Korean manufacturer that validates with them its excellent quality and firm commitment to the top line of digital cinematography. A decided step to position itself among the main players of cinema prime lenses



-  - **LOOK** NÍTIDAS, CONTRASTADAS Y CÁLIDAS
-  - **FLARE** CONTROLADO
-  - **BOKEH** SUAVE Y LIMPIO


- **LOOK** SHARP, CONTRASTED AND WARM
- **FLARE** CHECKED
- **BOKEH** SOFT AND CLEAN



 Características propias
 (own features)


ÓPTICAS (LENS)

	14 mm	24 mm	35 mm	50 mm	85 mm
Apertura (aperture)	T2.6	T1.3	T1.3	T1.3	T1.3
Hojas iris (iris blade)	13	13	13	13	13
Distancia mínima foco (minimum focus distance)	0.35 m / 1' 1.8"	0.35 m / 1' 1.8"	0.34 m / 1.5"	0.45 m / 2"	0.80 m / 2"
Factor compresión (squeeze factor)	1x	1x	1x	1x	1x
Cobertura sensor (sensor coverage)	43.2 mm	43.2 mm	43.2 mm	43.2 mm	43.2 mm
Formato (format)	FULL FRAME	FULL FRAME	FULL FRAME	FULL FRAME	FULL FRAME



Características propias
(own features)

MECÁNICAS (MECHANICS)

	14 mm	24 mm	35 mm	50 mm	85 mm
Diámetro frontal (front diameter)	134 mm	114 mm	114 mm	114 mm	110 mm
Peso (weight)	1.5 kg / 3.3 lbs	2 kg / 4.4 lbs	1.9 kg / 2.7 lbs	2.3 kg / 3.7 lbs	1.9 kg / 2.7 lbs
Longitud (length)	92.9 mm / 3.6"	122 mm / 4.9"	122 mm / 4.9"	122 mm / 4.9"	122 mm / 4.9"
Montura (mount)	PL	PL	PL	PL	PL
Escala foco (focus scale)	Uno a cada lado de la lente. Metros (One on each side of the lens. Meters)	Uno a cada lado de la lente. Metros (One on each side of the lens. Meters)	Uno a cada lado de la lente. Metros (One on each side of the lens. Meters)	Uno a cada lado de la lente. Metros (One on each side of the lens. Meters)	Uno a cada lado de la lente. Metros (One on each side of the lens. Meters)
Escala diafragma (iris scales)	Uno a cada lado de la lente (One on each side of the lens)	Uno a cada lado de la lente (One on each side of the lens)	Uno a cada lado de la lente (One on each side of the lens)	Uno a cada lado de la lente (One on each side of the lens)	Uno a cada lado de la lente (One on each side of the lens)



- **SHOWREEL** (2022)

Ver tráiler

- **INTERVIEW** (2022)

With DOP Steve Gainer (ASC)

Ver tráiler



VER VÍDEO

YA EN CATÁLOGO

+ GUÍAS

Copyright ©
WeLab Professional Equipments, 2023

+W

Welab Professional Equipment
Albasanz, 59. 28037 Madrid
(+34) 91 182 33 55
info@welab.es
welabplus.com