



ATLAS MERCURY

LENTES PRIME ANAMÓRFICAS
DE FULL FRAME. MONTURA PL

- ANAMORPHICIS FULL FRAME PRIME LENSES. PL MOUNT -



DESTACADO

(HIGHLIGHTS)

Lentes anamórficas fullframe compactas y pequeñas. Muy luminosas, de look vintage e imágenes impresionistas. Con una relación calidad-precio sin precedentes

Compact and small fullframe anamorphic lenses. Very bright, with a vintage look and impressionist images. With an unprecedented quality-price ratio

H EEUU (Burbank) 2022.

Las lentes **Atlas Mercury** responden a una demanda de lentes anamórficas de calidad a **un precio razonable**. Continúa así el camino recorrido por Atlas desde que en 2017 sacara a la luz sus lentes Orion Anamorphic. Se trata de unas **lentes contemporáneas** con mecánica moderna y funcional pero con un **look** marcadamente **vintage**

Atlas Mercury lenses respond to a demand for quality anamorphic lenses at a reasonable price. This continues the path traveled by Atlas since in 2017 it brought out its Orion Anamorphic lenses. These are contemporary lenses with modern and functional mechanics but with a distinctly vintage look



- **LOOK** VINTAGE IMPRESIONISTA
- **FLARE** DORADO
- **BOKEH** OVALADO PICTÓRICO

- **LOOK** IMPRESSIONISTIC AND VINTAGE
- **FLARE** GOLDEN STREAK
- **BOKEH** PAINTERLY OVAL



Diseño de lente anamórfica FF
(anamorphic ff prime)



T2.2



14 Hojas de iris
(iris blade)



x1,5 Factor de compresión
(squeeze factor)



Fullframe



95 mm
Diámetro frontal
(front diameter)



Montura PL
(PL mount)



Aberraciones de barril
(barrel aberrations)



Flare dorado
(golden flare)

Características propias (own features)

ÓPTICAS (LENS)

	36 mm	42 mm	54 mm	72 mm	95 mm	138 mm
Apertura (aperture)	T2.2	T2.2	T2.2	T2.2	T2.2	T2.2
Hojas iris (iris blade)	14	14	14	14	14	14
Distancia mínima foco (minimum focus distance)	0.46 m / 1.5"	0.56 m / 2"	0.76 m / 2.5"	0.91 m / 3"	0.91 m / 3"	1.2 m / 4"
Factor compresión (squeeze factor)	1.5x	1.5x	1.5x	1.5x	1.5x	1.5x
Cobertura sensor (sensor coverage)	44.7 mm	44.7 mm	44.7 mm	44.7 mm	44.7 mm	44.7 mm
Formato (format)	FULL FRAME	FULL FRAME	FULL FRAME	FULL FRAME	FULL FRAME	FULL FRAME

Características propias (own features)

MECÁNICAS (MECHANICS)

	36 mm	42 mm	54 mm	72 mm	95 mm	138 mm
Diámetro frontal (front diameter)	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm
Peso (weight)	1.2 kg / 2.7 lbs	1.1 kg / 2.3 lbs	1.3 kg / 2.95 lbs	1.6 kg / 3.6 lbs	2 kg / 4.4 lbs	2.1 kg / 4.7 lbs
Longitud (length)	126 mm / 4.9"	112 mm / 4.4"	128 mm / 5"	162 mm / 6.3"	176 mm / 6.9"	205 mm / 8.1"
Montura (mount)	PL	PL	PL	PL	PL	PL
Escala foco (focus scale)	Uno a cada lado de la lente. Metros (One on each side of the lens. Meters)	Uno a cada lado de la lente. Metros (One on each side of the lens. Meters)	Uno a cada lado de la lente. Metros (One on each side of the lens. Meters)	Uno a cada lado de la lente. Metros (One on each side of the lens. Meters)	Uno a cada lado de la lente. Metros (One on each side of the lens. Meters)	Uno a cada lado de la lente. Metros (One on each side of the lens. Meters)
Escala diafragma (iris scales)	Uno a cada lado de la lente (One on each side of the lens)	Uno a cada lado de la lente (One on each side of the lens)	Uno a cada lado de la lente (One on each side of the lens)	Uno a cada lado de la lente (One on each side of the lens)	Uno a cada lado de la lente (One on each side of the lens)	Uno a cada lado de la lente (One on each side of the lens)



- **AGUAMIEL** (2022)
Dir. Sage Bennett
DOP Alexandra Bas
Ver tráiler



VER VÍDEO

YA EN CATÁLOGO

+ GUÍAS

Copyright ©
WeLab Professional Equipments, 2024



Welab Professional Equipment
Albasanz, 59. 28037 Madrid
(+34) 91 182 33 55
info@welab.es
welabplus.com