



ZEISS LWZ.3 21-100 mm

*LENTEZ ZOOM ESFÉRICAS
DE SUPER 35 mm. MONTURA PL/EF/E*

- SPHERICAL SUPER 35 mm ZOOM LENSES. PL/EF/E MOUNT -



DESTACADO

(HIGHLIGHTS)

Zoom muy versátil de 21 a 100 mm. Muy preciso, ligero y compacto con monturas intercambiables. Es una lente definida, nítida, con imágenes vibrantes y contrastadas. Ofrece una imagen muy orgánica y cinematográfica

Highly versatile zoom from 21 to 100 mm. Very precise, lightweight and compact with interchangeable mounts. It is a sharp, crisp lens with vibrant, contrasty images. It offers a very organic and cinematic image

H ALEMANIA (Jena) 2016.

Los **zoom ligeros o lightweight zoom** de cine comienzan con los diseños de Zeiss y ARRI con el **LWZ-1** en el año 2009. Un año más tarde llegaría el **LWZ-2** con monturas intercambiables. El verdadero precursor de todas las lentes con las que hoy podemos jugar a intercambiar monturas. Finalmente, en el año 2016, sale al mercado **la lente Lightweight Zoom 3 21-100 mm** de diseño exclusivo de **Zeiss**

The lightweight cinema zoom started with the designs of Zeiss and ARRI with the LWZ-1 in 2009. A year later came the LWZ-2 with interchangeable mounts. The true forerunner of all the lenses with which we can play with interchangeable mounts today. Finally, in 2016, the Lightweight Zoom 3 21-100 mm lens, exclusively designed by Zeiss, was launched on the market



- **LOOK** ALTA RESOLUCIÓN Y CONTRASTE
- **FLARE** INEXISTENTE
- **BOKEH** CIRCULAR

- **LOOK** HIGH RESOLUTION AND CONTRAST
- **FLARE** NON-EXISTENT
- **BOKEH** CIRCULAR



Diseño de lente zoom esférica
(spherical zoom)



T2.9



10 Hojas de iris
(iris blade)



x1 Factor de compresión
(squeeze factor)



SUPER 35



114 mm
Diámetro frontal
(front diameter)



Montura PL/EF/E
(PL/EF/E mount)



Aberraciones mínimas
(minimum aberrations)



Flare blanco
(white flare)



Características propias
(own features)

ÓPTICAS (LENS)

	21-100 mm
<i>Apertura</i> (aperture)	T2.9
<i>Hojas iris</i> (iris blade)	10
<i>Distancia mínima foco</i> (minimum focus distance)	0.88 m / 2'9"
<i>Factor compresión</i> (squeeze factor)	1x
<i>Cobertura sensor</i> (sensor coverage)	31.1 mm
<i>Formato</i> (format)	SUPER 35



Características propias
(own features)

MECÁNICAS (MECHANICS)

	21-100 mm
Diámetro frontal (front diameter)	114 mm
Peso (weight)	2 kg / 4.4 lbs
Longitud (length)	226 mm / 8.9"
Montura (mount)	PL/EF/E
Escala foco (focus scale)	Uno a cada lado de la lente. (One on each side of the lens. Meters)
Escala diafragma (iris scales)	Uno a cada lado de la lente (One on each side of the lens)



- **DEMO ZEISS** (2019)

Dir. TBC

DOP Bill Bennett

Ver tráiler



- **THROUGH THE THICK** (2019)

Dir. TBC

DOP Nino Leitner

Ver tráiler

- **THE CIRCLE** (2019)

Dir. TBC

DOP Adi Geisegger

Ver tráiler



VER VÍDEO

YA EN CATÁLOGO

+ GUÍAS

Copyright ©
WeLab Professional Equipments, 2024



Welab Professional Equipment

Albasanz, 59. 28037 Madrid

(+34) 91 182 33 55

info@welab.es

welabplus.com