



COOKE ANAMORPHIC/i

LENTES PRIME ANAMÓRFICAS
DE SUPER 35 mm. MONTURA PL

- ANAMORPHIC SUPER 35 mm PRIME LENSES. PL MOUNT -



DESTACADO

(HIGHLIGHTS)

Imagen cálida y orgánica con contraste suave y tonos de piel agradables. Bokeh ovalado envolvente. Flares controlados. Muy bajas aberraciones y respiración mínima. Construcción robusta y mecánica sedosa

Warm, organic image with soft contrast and pleasant skin tones. Wraparound oval bokeh. Controlled flares. Very low aberrations and minimal breathing. Robust construction and silky mechanics frames. Full Frame, sharp and with exceptional colours. Precise and robust construction

H LEICESTER (Inglaterra) 2014.


Primeras **lentes anamórficas** desarrolladas por Cooke tras más de un siglo perfeccionando ópticas esféricas con su inconfundible **"Cooke Look"**. Lanzadas en 2014, combinan **compresión 2x, cobertura Super 35 y tecnología /i para metadatos. Ofrecen una imagen cálida, orgánica y natural con opción de **versión SF (Special Flare)** para estilos más expresivos**

The first anamorphic lens developed by Cooke after more than a century of perfecting spherical optics with the unmistakable 'Cooke Look'. Launched in 2014, they combine 2x compression, Super 35 coverage and /i technology for metadata. They offer a warm, organic and natural look with an optional SF (Special-Flare) version for more expressive styles



- **LOOK** ORGÁNICO, CÁLIDO Y CONTRASTE MODERADO
- **FLARE** SUAVE
- **BOKEH** OVALADO

- **LOOK** ORGANIC, WARM AND MODERATE CONTRAST
- **FLARE** SOFT
- **BOKEH** OVAL



Características propias
(own features)

ÓPTICAS (LENS)

	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm
Apertura (aperture)	T2.3	T2.3	T2.3	T2.3
Hojas iris (iris blade)	11	11	11	11
Distancia mínima foco (minimum focus distance)	0.84 m / 3'3"	0.84 m / 3'3"	0.84 m / 3'3"	0.84 m / 3'3"
Factor compresión (squeeze factor)	2x	2x	2x	2x
Cobertura sensor (sensor coverage)	33.54 mm	33.54 mm	33.54 mm	33.54 mm
Formato (format)	SUPER 35 mm	SUPER 35 mm	SUPER 35 mm	SUPER 35 mm

 Características propias
 (own features)


ÓPTICAS (LENS)

	75 mm	100 mm	135 mm
Apertura (aperture)	T2.3	T2.3	T2.3
Hojas iris (iris blade)	11	11	11
Distancia mínima foco (minimum focus distance)	1 m / 3'9"	1.1 m / 4' 4"	1.4 m / 5' 6"
Factor compresión (squeeze factor)	2x	2x	2x
Cobertura sensor (sensor coverage)	33.54 mm	33.54 mm	33.54 mm
Formato (format)	SUPER 35 mm	SUPER 35 mm	SUPER 35 mm

Características propias (own features)

MECÁNICAS (MECHANICS)

	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm
Diámetro frontal (front diameter)	136 mm	136 mm	110 mm	110 mm
Peso (weight)	4.2 kg / 9.24 lbs	3.2 kg / 7.1 lbs	3.4 kg / 7.5 lbs	3.6 kg / 7.9 lbs
Longitud (length)	204 mm / 8"	195 mm / 7.6"	195 mm / 7.6"	195 mm / 7.6"
Montura (mount)	PL	PL	PL	PL
Escala foco (focus scale)	Dos, una cada lado de la lente. Metros (Two opposing focus scales - metric)	Dos, una cada lado de la lente. Metros (Two opposing focus scales - metric)	Dos, una cada lado de la lente. Metros (Two opposing focus scales - metric)	Dos, una cada lado de la lente. Metros (Two opposing focus scales - metric)
Escala diafragma (iris scales)	Dos a cada lado de la lente (Two opposing linear T-scales)	Dos a cada lado de la lente (Two opposing linear T-scales)	Dos a cada lado de la lente (Two opposing linear T-scales)	Dos a cada lado de la lente (Two opposing linear T-scales)



Características propias (own features)

MECÁNICAS (MECHANICS)

	75 mm	100 mm	135 mm
Diámetro frontal (front diameter)	136 mm	110 mm	110 mm
Peso (weight)	3.2 kg / 7.1 lbs	3.4 kg / 7.5 lbs	2.93 kg / 6.47 lbs
Longitud (length)	195 mm / 7.6"	195 mm / 7.6"	195 mm / 7.6"
Montura (mount)	PL	PL	PL
Escala foco (focus scale)	Dos, una cada lado de la lente. Metros (Two opposing focus scales - metric)	Dos, una cada lado de la lente. Metros (Two opposing focus scales - metric)	Dos, una cada lado de la lente. Metros (Two opposing focus scales - metric)
Escala diafragma (iris scales)	Dos a cada lado de la lente (Two opposing linear T-scales)	Dos a cada lado de la lente (Two opposing linear T-scales)	Dos a cada lado de la lente (Two opposing linear T-scales)



- **LOS AÑOS NUEVOS** (2024)

Dir. Rodrigo Sorogoyen

DOP Lali Rubio



Ver tráiler

- **CÉNTRICO** (2023)

Dir. Luso Martínez

DOP Manel Aguado



Ver tráiler

- **EL HOMBRE DEL SACO** (2023)

Dir. Ángel Gómez/Hernández

DOP Javier Salmones



Ver tráiler

- **SICARIO: DAY OF THE SOLDADO** (2018)

Dir. Stefano Sollima

DOP Dariusz Wolski, ASC

Ver tráiler

- **LA LA LAND** (2016)

Dir. Damien Chazelle

DOP Linus Sandgren, ASC, FSF

Ver tráiler

VER VÍDEO

YA EN CATÁLOGO

+ GUÍAS

Copyright ©

WeLab Professional Equipments, 2025



Welab Professional Equipment

Albasanz, 59. 28037 Madrid

(+34) 91 182 33 55

info@welab.es

welabplus.com