



CANON V35

LENTES PRIME ESFÉRICAS
DE FULL FRAME. MONTURA PL

- SPHERICALS FULL FRAME PRIME LENSES. PL MOUNT -



DESTACADO

(HIGHLIGHTS)

Lentes Full Frame rehoused. Flare ámbar, halación suave, iris de 16 hojas y tratamiento antirreflectante personalizado. Son descendientes directas de las K35, pero con mecánica moderna y con mayor consistencia

Rehoused full-frame lenses. Amber flare, soft halation, 16-blade iris and customised anti-reflective coating. They are direct descendants of the K35, but with modern mechanics and greater consistency

H

LOS ÁNGELES (EEUU) 2022.


El cristal proviene de las **Canon CN-E modernas**, rediseñado ópticamente y modificado para **emular el look de las K35**. Ante la creciente demanda de **ópticas con estética K35** —cálida, halation controlado y suavidad en pieles— nace en 2022 el **proyecto V35**, impulsado por **Northwest Camera Co. y Duclos Lenses**. Con nuevos coatings, flare ámbar y rehousing completo, ofrecen una alternativa fiable y accesible con alma vintage y rendimiento actual

The glass comes from modern Canon CN-E lenses, optically redesigned and modified to emulate the look of K35 lenses. In response to growing demand for lenses with K35 aesthetics—warm, controlled halation, and smooth skin tones—the V35 project was launched in 2022, spearheaded by Northwest Camera Co. and Duclos Lenses. With new coatings, amber flare and complete rehousing, they offer a reliable and accessible alternative with a vintage soul and modern performance



- **LOOK** ORGÁNICO, CÁLIDO, CONTRASTADO Y MODERADO
- **FLARE** ESTILIZADO Y HALO SUAVE
- **BOKEH** SUAVE Y REDONDEADO

- **LOOK** ORGANIC, WARM AND MODERATE CONTRAST
- **FLARE** STYLIZED AND SOFT HALO
- **BOKEH** SOFT AND ROUNDED



Características propias
(own features)

ÓPTICAS (LENS)

	14 mm	20 mm	24 mm	35 mm
Apertura (aperture)	T3.1	T1.5	T1.5	T1.5
Hojas iris (iris blade)	11	11	11	11
Distancia mínima foco (minimum focus distance)	0.2 m / 8"	0.3 m / 12"	0.3 m / 12"	0.3 m / 12"
Factor compresión (squeeze factor)	1x	1x	1x	1x
Cobertura sensor (sensor coverage)	43.3 mm	43.3 mm	43.3 mm	43.3 mm
Formato (format)	FULL FRAME	FULL FRAME	FULL FRAME	FULL FRAME

Características propias
(own features)

ÓPTICAS (LENS)

	50 mm	85 mm	135 mm
Apertura (aperture)	T1.3	T1.3	T2.2
Hojas iris (iris blade)	11	11	11
Distancia mínima foco (minimum focus distance)	0.3 m / 12"	0.95 m / 3' 1"	1 m / 3' 3"
Factor compresión (squeeze factor)	1x	1x	1x
Cobertura sensor (sensor coverage)	43.3 mm	43.3 mm	43.3 mm
Formato (format)	FULL FRAME	FULL FRAME	FULL FRAME

 Características propias
 (own features)

MECÁNICAS (MECHANICS)

	14 mm	20 mm	24 mm	35 mm
Diámetro frontal (front diameter)	114 mm	114 mm	114 mm	114 mm
Peso (weight)	1.2 kg / 2.6 lbs	1.2 kg / 2.6 lbs	1.2 kg / 2.6 lbs	1.1 kg / 2.4 lbs
Longitud (length)	94 mm / 3.7"	102 mm / 4"	101.5 mm / 4"	101.5 mm / 4"
Montura (mount)	PL	PL	PL	PL
Escala foco (focus scale)	Dos. Uno a cada lado de la lente. Metros (Two. One on each side of the lens. Meters)	Dos. Uno a cada lado de la lente. Metros (Two. One on each side of the lens. Meters)	Dos. Uno a cada lado de la lente. Metros (Two. One on each side of the lens. Meters)	Dos. Uno a cada lado de la lente. Metros (Two. One on each side of the lens. Meters)
Escala diafragma (iris scales)	Dos. Uno a cada lado de la lente. (Two. One on each side of the lens)	Dos. Uno a cada lado de la lente. (Two. One on each side of the lens)	Dos. Uno a cada lado de la lente. (Two. One on each side of the lens)	Dos. Uno a cada lado de la lente. (Two. One on each side of the lens)

Características propias
(own features)

MECÁNICAS (MECHANICS)

	50 mm	85 mm	135 mm
Diámetro frontal (front diameter)	114 mm	114 mm	114 mm
Peso (weight)	1.1 kg / 2.4 lbs	1.3 kg / 3 lbs	1.4 kg / 3.1 lbs
Longitud (length)	101.5 mm / 4"	101.5 mm / 4"	115.6 mm / 4.55"
Montura (mount)	PL	PL	PL
Escala foco (focus scale)	Dos. Uno a cada lado de la lente. Metros (Two. One on each side of the lens. Meters)	Dos. Uno a cada lado de la lente. Metros (Two. One on each side of the lens. Meters)	Dos. Uno a cada lado de la lente. Metros (Two. One on each side of the lens. Meters)
Escala diafragma (iris scales)	Dos. Uno a cada lado de la lente. (Two. One on each side of the lens)	Dos. Uno a cada lado de la lente. (Two. One on each side of the lens)	Dos. Uno a cada lado de la lente. (Two. One on each side of the lens)



- **MAR AFUERA** (2024)
Dir. Norberto López Amado
DOP Oscar Durán

Ver tráiler

- **RESPIRA** (2024)
Dir. David Pinillos y Marta Font
DOP Oscar Durán

Ver tráiler



VER VÍDEO

YA EN CATÁLOGO

+ GUÍAS

Copyright ©
WeLab Professional Equipments, 2025



Welab Professional Equipment

Albasanz, 59. 28037 Madrid

(+34) 91 182 33 55

info@welab.es

welabplus.com