



WELAB+®
PROFESSIONAL EQUIPMENT



LAOWA 24 MM PERIPROBE

*LENTE PRIME ESFÉRICA TUBULAR
DE FULL FRAME. MONTURA PL*

- SPHERICAL TUBULAR FULLFRAME PRIME LENS. PL MOUNT -



DESTACADO

(HIGHLIGHTS)

Lente macro fullframe con sonda o tubo que permite moverse entre elementos como comida, maquetas o miniaturas. Mantiene la profundidad de campo muy amplia

Full frame macro lens with probe or tube that allows you to move between items such as food, models or miniatures. Keeps the depth of field very wide

H CHINA (Hefei) 2022.


Desarrolladas por **Laowa** en China. Empresa especializada en el **diseño** innovador de **lentes macro y gran angular**. Son lentes versátiles y con una relación calidad / precio muy buena. La lente 24 mm **Periprobe** es una **versión mejorada de** su predecesora 24 mm **Probe**

Developed by Laowa in China. Company specialized in the innovative design of macro and wide angle lenses. They are versatile lenses with a very good quality / price ratio. The 24mm Periprobe lens is an improved version of its predecessor 24mm Probe



- **LOOK** EFECTO MACRO x2 CON PROFUNDIDAD DE CAMPO
- **FLARE** CONTENIDO
- **BOKEH** NO RELEVANTE

- **LOOK** MACRO EFFECT x2 WITH DEPTH OF FIELD
- **FLARE** CONTENTS
- **BOKEH** NOT RELEVANT



Características propias
(own features)

ÓPTICAS (LENS)

	24 mm PERIPROBE
Apertura (aperture)	T14
Hojas iris (iris blade)	7
Factor compresión (squeeze factor)	1x
Cobertura sensor (sensor coverage)	43 mm / 1,69"
Formato (format)	Full frame

MECÁNICAS (MECHANICS)

	24 mm PERIPROBE
Diámetro frontal (front diameter)	No relevante (not relevant)
Peso (weight)	0.77 kg / 1.7 lbs
Longitud (length)	408 mm / 16,06"
Montura (mount)	PL, EF, E, L
Escala foco (focus scale)	Escala de lado izquierda. Metros (left side scales. Meters)
Escala diafragma (iris scales)	Escalas del lado izquierdo (left side scales)



Otros especiales (others special)


OTROS ESPECIALES (OTHERS SPECIAL)

	24 mm PERIPROBE
Tubos intercambiables (interchangeable tubes)	Sí, 0° módulo de vista directa y 90° módulo periscope (yes 0° direct view module & 90° periscope module)
Rotación (rotation)	Sí, 360° (yes 360°)
Tubo impermeable (waterproof tube)	Sí (yes)
Anillo de luz LED (led ring lite)	Sí (yes)
Punta roscada (threaded tip)	Sí (yes)
Perspectiva de ojo de insecto (bug eye perspective)	Lado y rotación (side and rotation)



**La nueva lente Probe | LAOWA 24 mm T14
2x PERIPROBE** *(The New Probe Lens | LAOWA 24
mm T14 2x PERIPROBE)*

VER VÍDEO



VER VÍDEO

EN CATÁLOGO

VER COMPARATIVA

+ GUÍAS

Copyright ©
WeLab Professional Equipments, 2022



Welab Professional Equipment
San Sotero, 6. 28037 Madrid
(+34) 91 182 33 55
info@welabplus.com
welabplus.com